




STYLE CNC Machines


Tornio CNC STYLE 850 - 1500 (DBC 1000 - 16000 mm)

Nuova linea di prodotto





Lamiera aperta STYLE 850 ~ 1500 (standard)



Lamiera completamente chiusa STYLE 850 ~ 1500 (opzionale)

Dotazione standard con trasportatore trucioli automatico, espandibile opzionalmente con cambio utensili automatico, asse C posizionato e cambio utensili automatico con utensili motorizzati.



Torni CNC STYLE

850 - 1500 serie

Macchina		STYLE 850	STYLE 1000	STYLE 1100	STYLE 1200	STYLE 1300	STYLE 1400	STYLE 1500
Max diametro ammissibile su banco	mm	850	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Max diametro ammissibile su carro	mm	510	650	750	820	920	1020	1120
Distanza tra le punte	mm	1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 10000 / 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 15000 / 16000			1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 7000 / 8000 / 9000 / 10000 / 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 15000 / 16000			
Larghezza del banco	mm	558	558	558	692	692	692	692
Numero di guide		3	3	3	3	3	3	3
Mandrino								
Potenza motore mandrino (S6)	kW	37 / 45 / 55	37 / 45 / 55	37 / 45 / 55	37 / 45 / 55			
Foro mandrino	ø mm	130 / 165 / 230	130 / 165 / 230 / 305	130 / 165 / 230 / 305 / 360 / 410	165 / 230 / 305 / 360 / 410 / 550			
Velocità massima del mandrino	rpm	1200 / 660 / 660	1200 / 660 / 660 / 400	1200 / 660 / 660 / 400 / 300 / 250	660 / 660 / 400 / 300 / 250 / 250			
Naso mandrino		D1-11 / A2-11 / A2-15	D1-11 / A2-11 / A2-15 / A2-20	D1-11 / A2-11 / A2-15 / A2-20 / A2-20 / A2-28	A2-11 / A2-15 / A2-20 / A2-20 / A2-28 / A2-28			
Peso del pezzo (bilanciato rispetto al foro del mandrino)		130¹	165	230~410	165	230~550		
Mandrino	kg	800	1000	1400	1500	1900		
Mandrino + contropunta	kg	3000	4000	4400	5000	5400		
Mandrino + contropunta + 1 lunetta	kg	5000	7000	7400	8000	8400		
Mandrino + contropunta + 2 lunette	kg	6000	10000	10400	12000	12400		
Assi X e Z								
Corsa asse X	mm	430	500	550	600	650	700	750
Corsa asse Z	mm	DBC minus 350	DBC minus 350	DBC minus 350	DBC minus 650	DBC minus 650	DBC minus 650	DBC minus 650
Avanzamenti rapidi	m/min	5	5	5	5	5	5	5
Avanzamento	m/min	5	5	5	5	5	5	5
Contropunta								
Diametro canotto	ø mm	115² / 160² / 250³	115² / 160² / 250³	115² / 160² / 250³	140² / 200² / 300⁴	140² / 200² / 300⁴	140² / 200² / 300⁴	140² / 200² / 300⁴
Corsa canotto contropunta	mm	230	230	230	330	330	330	330
Cono morse contropunta	MK	6	6	6	6	6	6	6
Generale								
Peso	kg	7700 / 8400 / 9100 / 10500 / 11900 13300 / 14700 / 16100 / 17500 / 18900 / 20300 / 21700 / 23100 / 24500 / 25900 / 27300 / 28700			10500 / 11000 / 12000 / 13000 / 14000 / 15000 / 16000 / 17000 / 18000 / 19000 / 20000 / 21000 / 22000 / 23000 / 24000 / 25000			
Dimensioni macchina	lunghezza in mm	4080 / 4580 / 5080 / 6080 / 7080 / 8080 / 9080 / 10080 / 11080 / 12080 / 13080 / 14080 / 15080 / 16080 / 17080 / 18080 / 19080			4930 / 5430 / 6430 / 7430 / 8430 / 9430 / 10430 / 11430 / 12430 / 13430 / 14430 / 15430 / 16430 / 17430 / 18430 / 19430			
	larghezza in mm	2960	2960	2960	2960	2960	2960	2960
	altezza in mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550

¹ Possibile attacco mandrino D1-11 & A2-11
² Non compatibile con canotto motorizzato

³ Sempre contropunta idraulica completa (cannotto + corpo) con canotto motorizzato (MT6) e attacco mandrino A2-8
⁴ Sempre contropunta idraulica completa (cannotto + corpo) con canotto motorizzato (MT6) e attacco mandrino A2-11

STYLE CNC Machines

Le migliori macchine CNC per pezzi singoli e piccole serie

STYLE CNC Machines BV Paesi Bassi

Ufficio e casella postale
Het Steenland 15
3751 LA Bunschoten

Produzione
Het Steenland 25
3751 LA Bunschoten



STYLE Paesi Bassi (montaggio, assistenza e vendita)



STYLE Polonia (assistenza e vendita)



STYLE Repubblica Ceca (assistenza e vendita)

I prezzi e le specifiche possono variare senza preavviso

www.stylecncmachines.com edizione: 2025 versione: 250618

Esclusione di responsabilità

Questo opuscolo è stato redatto con la massima cura. Non è possibile trarre alcun diritto da eventuali imprecisioni. Con riserva di modifiche di prezzo e/o errori di stampa.

Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i dati, il design, il software, ecc. contenuti in questo opuscolo sono protetti dalla legge sulla proprietà intellettuale. Nessuna parte di questo opuscolo può essere copiata o riprodotta senza previa autorizzazione scritta.

